

M - news oktober 2008

Het belang van een goede tepelconditie kan niet overschat worden!

Dagelijks worden onze koeien (minstens) tweemaal gedurende enkele minuten gemolken. Tijdens het melken staan de tepels van de koeien in contact met de melkmachine via de tepelbekers die mogelijk mastitisverwekkers kunnen overdragen (zie M-news september). Daarnaast oefent de melkmachine heel wat krachten uit op de tepels die erg bedreigend zijn voor de tepelconditie. We moeten ons realiseren dat **bijna 100% van alle uierinfecties ontstaan door intrede via het slotgat**. Als het slotgat niet in topconditie is, zal de kans op ontstaan van mastitis of uierontsteking beduidend vergroten.



Foto links: slotgat in zeer goede conditie – **Foto rechts:** uitgerafeld slotgat in mindere conditie (Bron: B. Verbist – ILVO)

Concreet:

- Melk met een goed afgestelde melkmachine (laat bij de minste twijfel een dynamische meting uitvoeren).
- Gebruik tepelvoeringen die zo goed mogelijk aangepast zijn aan de koeien op het bedrijf.
- Vermijd “blindmelken” tijdens en na het melken door een goede voorbehandeling en het toepassen van de “60-seconden regel”.
- Dip het ganse jaar door de spenen met een ontsmettend dipmiddel waaraan een tepelverzachter is toegevoegd.
- Bekijk de tepels nadat het melkstel werd afgenomen – het leert u veel over melkmachine en melktechniek - raadpleeg bij twijfel een adviseur.

©M-team - UGent / www.rohh.UGent.be